



ZMLUVA
č. PHZ-OPK1-2019-003557
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 DIČ: 2020571520
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
 Zastúpené: **plk. Ing. Pavol Nereča**
 na základe plnomocenstva č. p.:
 KM-OPS-2019/002021-092 zo dňa 30. augusta 2019

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Ružiná

Sídlo: Ružiná 102, 985 52 Dívín
 IČO: 00316393
 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.
 Číslo účtu: SK48 5600 0000 0060 4801 1013
 Zastúpené: **Jozef Líška**

(ďalej len „prijemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 1.2. Prijemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: **Pristavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici** podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.
- 1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne prijemcovi dotáciu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc a 00/100 Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z.

- 1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná rozpočtom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.
- 1.5. Prijemca je povinný predložiť výsledok procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adresu:
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
odbor plánovania a koncepcii
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Článok II Podmienky poskytnutia dotácie

- 2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.2. Prijemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK48 5600 0000 0060 4801 1013, ktorý je vedený v Prima banke Slovensko, a. s. najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc a 00/100 Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.
- 2.4. Prijemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).
- 2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2023.
- 2.6. Prijemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
- 2.7. Prijemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Prijemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom pozemku parc. č. 116/2, registra „C“ o výmere 2076 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v K.Ú. Ružiná, obec Ružiná, okres Lučenec, zapísanom na LV č. 552, na ktorom bude postavená prístavba hasičskej zbrojnice (ďalej len „stavba“) a ktorá bude v jeho vlastníctve a užívaní.
Prijemca sa zároveň zaväzuje, že
a) neprevedie vlastnícke právo k uvedenému pozemku na tretiu osobu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby, a že nezmení

vlastníckeho práva ani právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby, že bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,
c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnu podmienkou pre používanie stavby.

- 2.8. Prijemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka samostatne za každý rozpočtový rok až do vyčerpania dotácie jej finančné vyhodnotenie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 2.9. Prijemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi v jednom vyhotovení vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.5. tejto zmluvy. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán prijemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnutí, podpísanom štatutárnym orgánom prijemcu, je prijemca povinný uviesť:
- a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
 - b) názov účelu dotácie,
 - c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
 - d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie v členení podľa prílohy č. 1,
 - e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich použitia na účet poskytovateľa,
 - f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum použitia vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
 - g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hrazených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom prijemcu v štruktúre: názov prijemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku, kópie faktúr a súpisov vykonaných prác,
 - h) čestné vyhlásenie prijemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia prijemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom prijemcu),
 - i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom prijemcu v štruktúre: názov prijemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činností, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR,
 - k) fotodokumentácia zachytávajúca stav pred zahájením projektu a po jeho dokončení.

- 2.10. V prípade, že prijemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije prijemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
- 2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, prijemca dotácie bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania prijemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.13. Prijemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu prijemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží prijemca poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk.
- 2.14. Prijemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán prijemcu.
- 2.15. Prijemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa prijemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
- 2.16. Prijemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.

- 2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi¹⁾.
- 2.18. Prijemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.
- 2.19. Prijemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prijemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 2.21. Prijemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.
- 2.22. Prijemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Článok III

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

- 3.1. Ak poskytovateľ zistí, že prijemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnené, alebo neoprávnené zadržal, je prijemca povinný neoprávnené použitú alebo zadržanú sumu odvieť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinnosti ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je prijemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
- 3.2. Prijemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 3.3. Prijemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV

Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:

- a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak zistí, že prijemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody

¹⁾ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy prijemcovi.

Článok V Záverečné ustanovenia

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2023 s tým, že záväzky prijemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a prijemca jedno (1) vyhotovenie.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, dňa 11-03-2020

11-03-2020
Ružiná, dňa

plk. Ing. Pavol Vereča
prezident

Hasičského a záchranného zboru

Jozef Liška
starosta obce
Ružiná

34

OBEC RUŽINÁ

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v Eur
Dotácia na kapitálové výdavky*) (investičná dotácia a zároven kategória 700)			
		Spolu	30 000,00
1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717003	30 000,00
2			
3			
4			
5	nadobudnutie nehnuteľností		
Výdavky financované z dotácie (kategória 700)			30 000,00

*) Uplatňuje sa Metodické usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2 MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vývetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (osobitné usmernenie sa uplatňuje praxou na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).
Výdavkom, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné.

V R U Ž I N G 1 1 - 03 - 2020

Y. ZEF L. 104

M



ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Pristavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Ružiná
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Ing. arch. Ivan Šiláci		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jozef Podhorec	08.01.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	112,06	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	21 320,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 665,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	2 348,23	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 446,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
</									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici

Objekt: Vlastná stavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.8.2019

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	112,055	21 320,219	21 432,274	179,105	31,168
1	Zemné práce	0,000	1 619,161	1 619,161	0,000	29,550
2	Zakladanie	0,000	3 578,964	3 578,964	69,428	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	5 393,482	5 393,482	46,805	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	4 874,309	4 874,309	40,809	0,000
5	Komunikácie	0,000	230,185	230,185	2,166	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	2 791,260	2 791,260	19,848	0,000
8	Rúrové vedenie	112,055	6,442	118,497	0,034	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	87,722	87,722	0,025	1,618
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 738,694	2 738,694	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 665,621	2 348,227	6 013,848	1,042	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 184,702	156,554	1 341,256	0,074	0,000
712	Izolácie striech	782,862	555,642	1 338,504	0,040	0,000
713	Izolácie tepelné	1 698,057	835,397	2 533,454	0,760	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	77,405	77,405	0,025	0,000
764	Konštrukcie kľamplarske	0,000	470,539	470,539	0,142	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	252,690	252,690	0,000	0,000
	Celkom	3 777,676	23 668,446	27 446,122	180,147	31,168

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici

Objekt: Vlastná stavba

Objednávač:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.6.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1											
Zamenné práce											
163	221	113106612	Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² . - 0,154000	m ²	75,000	1,951		146,325	146,325	0,00000	0,000
165	221	113307112	Odstáranie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva fažetového, hr. 100-200mm, -0,240000	m ²	75,000	2,934		220,050	220,050	0,00000	0,000
90	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. do 100 m ³	m ³	9,718	6,952		67,657	67,657	0,00000	0,000
			64,785*0,15		9,718						
			Súčet		9,718						
91	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za hĺbenosť horniny 3	m ³	9,718	0,740		7,191	7,191	0,00000	0,000
88	001	132201201	Výkop rýh šírky 800-2000mm hĺb. 3 do 100m ³	m ³	30,350	11,105		337,037	337,037	0,00000	0,000
			5,88*1,4		8,232						
			3,33*1,4		4,662						
			3,645*1,4		5,103						
			3,33*1,4		4,662						
			Medzisúčet		22,859						
			"podlažie" 9,86*0,6*1,3		7,691						
			Súčet		30,350						
89	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s uvoľnením dna. Príplatok k cenám za hĺbenosť horniny 3	m ³	30,350	0,638		19,363	19,363	0,00000	0,000
167	001	162201201	Vodorovné premiešanie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m ³	40,068	5,732		229,670	229,670	0,00000	0,000
			30,35+9,718		40,068						
			Súčet		40,068						
168	001	162201208	Príplatok za každých ďalších 10 m	m ³	40,068	5,229		209,516	209,516	0,00000	0,000
			40,068		40,068						
169	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	30,862	0,671		26,724	26,724	0,00000	0,000
			40,68-4,082-5,916		30,862						
			Súčet		30,862						
							112,055	21 320,219	21 432,274	179,105	
							0,000	1 619,161	1 619,161	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici
 Objekt: Vlastná stavba

Objednávala:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 14.6.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hodnota celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina s kamenivom (17 06) ostatné	1	30,682	8,000	0,000	245,456	245,456	0,00000	0,000
171	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, ťachiet, rýh, zárezov alebo okôd objektov do 100 m3	m3	4,082	2,801	0,000	11,434	11,434	0,00000	0,000
			0,09*(22,1+2*(5,55+6,075))		4,082						
			Súčet		4,082						
222	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,916	16,690	0,000	98,738	98,738	0,00000	0,000
			9,86*0,6*1		5,916						
			Súčet		5,916						
2 Zakladanie					0,000		3 578,964		3 578,964		69,428
50	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	10,459	31,184	0,000	326,153	326,153	1,93971	20,267
			5,88*0,15		0,882						
			3,33*0,15		0,500						
			3,645*0,15		0,547						
			3,33*0,15		0,500						
			Medzisúčet		2,428						
			"doska" (26,77*2)*0,15		8,031						
			Súčet		10,459						
47	011	273313611	Bežón základových dosiek, prosť tr.C 16/20	m3	9,386	119,690	0,000	1 123,410	1 123,410	2,42268	22,739
			62,67*0,15		9,386						
			Súčet		9,386						
172	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	l	0,377	1 528,274	0,000	576,159	576,159	1,20296	0,454
			(2*62,57*3,01)/1000		0,377						
			Súčet		0,377						
228	011	274313711r	Bežón základových pásov, prosť tr.C 20/25	m3	10,520	126,369	0,000	1 329,402	1 329,402	2,45046	25,779
			5,88*0,65		3,822						
			3,33*0,65		2,165						
			3,645*0,65		2,369						

JKSO:

Datum: 14.6.2019

Strana 3 z 9

Date: 14.6.2019

Strana 479

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici

Objekt: Vlastná stavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.6.2019

UKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,9*0,4		0,760						
			1,7*0,4		0,684						
			0,45*0,4		0,180						
			Medzisúččet		2,308						
			"alka" (2,85+1,71)*0,25		1,140						
			Súččet		3,448						
95 011	417351115		Dobrenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,225	6,345	0,000	121,983	121,983	0,01854	0,356
			2*6*0,4		4,800						
			4*5,7*0,25		5,700						
			1,5*0,4		0,600						
			1,5*0,25		0,375						
			Medzisúččet		11,475						
			"alka" 2*(9,5+6)*0,25		7,750						
			Súččet		19,225						
96 011	417351116		Dobrenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,225	2,191	0,000	42,122	42,122	0,00000	0,000
97 011	417361821		Výsluž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,132	1,492,067	0,000	196,953	196,953	1,01684	0,134
			3*(6*4*0,89)/1000		0,064						
			(1,5*4*0,89)/1000		0,005						
			0,007		0,007						
			Medzisúččet		0,076						
			"alka" (4*(9,5+6)*0,89)/1000		0,055						
			Súččet		0,132						
221 271	451541111		Lôžko pod potrubie, stieky a drenážne objekty, v otvorenom výkope zo šírkou 0-63 mm	m3	1,775	28,047	0,000	49,783	49,783	1,70340	3,024
			9,85*0,3*0,6		1,775						
			Súččet		1,775						
213 221	001_zlab	5	Komunikácie	m	9,500	24,230	0,000	230,185	230,185	0,22593	2,156
			Denonláz a spätné osadenie obvodňovacieho žlabu	m	9,500	24,230	0,000	230,185	230,185	0,22593	2,156

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici
Objekt: Vlastná stavba

JKSO:

Objednávaťel:
Zhotoviteľ:
Dátum: 14.6.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
					0,000			2 791,260	2 791,260	19,848	
137 011		625250154	Dolepenie vonk. konštrukcie bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikolíčením, hr. izolantu 60 mm	m2	27,950	29,053		812,031	812,031	0,01072	0,300
			21,5*1,3		27,950						
			Subtot		27,950						
185 011		631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr nad 80 do 120 mm	m3	6,709	114,959		771,260	771,260	2,38287	15,987
			2*27,5*0,12		6,600						
			0,91*0,12		0,109						
			Subtot		6,709						
114 011		631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kamienka) a z ľahkých betónov zo zväzaných šliet z drôtov typu KAP1	t	0,337	1 527,063		514,620	514,620	1,20296	0,405
			2*(2*27,5*3,01)/1000		0,331						
			2*(0,91*3,01)/1000		0,005						
			Subtot		0,337						
223 015		632457203r	Podier cementový, oceľovým hladidlom hladný, hr 30 mm, jednotlivý plochy nad 30 m2	m2	54,500	12,722		693,349	693,349	0,05791	3,156
			2*27,25		54,500						
			Subtot		54,500						
					112,055			6,442	118,497	0,034	
8 Rúrové vedenie											
214 271		811313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	9,850	0,654		6,442	6,442	0,00001	0,000
			1,25*2,2+6,4		9,850						
			Subtot		9,850						
215 286		2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 3,0x3000mm	ks	2,180	29,384		64,057	64,057	0,00864	0,019
			2 * 1,09		2,180						
219 286		2863101450	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 140x87°	ks	2,000	4,651		9,302	9,302	0,00076	0,002
220 286		2863101500	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160x15°	ks	1,000	3,139		3,139	3,139	0,00054	0,001

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici

Objekt: Vlastná stavba

JKSO:

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.6.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hodnota celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	286	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 3.6x2000mm	ks	1,090	12,513	13,639	0,000	13,639	0,00586	0,006
			1 * 1,09		1,090						
217	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 3.6x1000mm	ks	2,180	10,054	21,918	0,000	21,918	0,00308	0,007
			2 * 1,09		2,180						
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	87,722	87,722		0,025
0103	968063558		Vybúranie kovových vrät, -0,054001	m2	29,970	2,927	0,000	87,722	87,722	0,00085	0,025
			2 * 4,05 * 3,7		29,970						
			Súčet		29,970						
99 Presun hmôt HSV							0,000	2 738,694	2 738,694		0,000
54	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	l	179,105	8,200	0,000	1 468,661	1 468,661	0,00000	0,000
55	011	998011015	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	l	179,105	6,315	0,000	1 131,048	1 131,048	0,00000	0,000
56	011	998011019	Príplatok za každých ďalších aj začiatých 5000 m	l	179,105	0,776	0,000	138,985	138,985	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							3 665,621	2 348,227	6 013,848		1,042
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 184,702	166,554	1 341,256		0,074
149	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	62,500	1,486	0,000	93,024	93,024	0,00054	0,034
189	283	2833000260r	EKOPLAST 806 fólia 1,50 mm	m2	68,860	11,894	819,021	0,000	819,021	0,00020	0,014
			62,6 * 1,1		68,860						
151	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením	m2	27,950	2,273	0,000	63,530	63,530	0,00072	0,020
190	283	2833000260r	EKOPLAST 806 fólia 1,50 mm	m2	30,745	11,894	365,681	0,000	365,681	0,00020	0,006
			27,95 * 1,1		30,745						
712 Izolácie stiech							782,862	555,642	1 338,504		0,040
201	711	712371802	Zhotov. povlak, krytiny stiech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC	m2	76,500	5,052	0,000	387,243	387,243	0,00003	0,003
202	283	2833000150	Flotafol. 810 fólia 1,50 mm -sedť	m2	85,680	7,607	651,768	0,000	651,768	0,00020	0,017
			76,5 * 1,12		85,680						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici

Objekt: Vlastná stavba

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.6.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad vrstvy	m2	76,500	1,819		139,154	139,154	0,00000	0,000
200	693	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové Tastratex pp 300	m2	28,152	1,025	28,856	0,000	28,856	0,00040	0,011
			76,5 * 0,368		28,152						
32	711	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech výšetrovým izolačným povlakom pásmi prilavením NALP	m2	12,000	2,329	0,000	27,948	27,948	0,00055	0,007
203	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	13,440	7,607	102,238	0,000	102,238	0,00020	0,003
			12 * 1,12		13,440						
51	711	998712101	Presun hmoty pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	24,847	0,000	0,994	0,994	0,00000	0,000
52	711	998712192	Izolácia z povlak krytín, prípl za presun nad vymedz. najväčšou dopravnú vztlakenosť do 100 m	t	0,040	7,054	0,000	0,282	0,282	0,00000	0,000
53	711	998712199	Izolácia z povlak krytín, prípl za presun nad vymedz. najväčšou dopr. vztlak za k d i začiatkoch 1000m	t	0,040	0,522	0,000	0,021	0,021	0,00000	0,000
713							1 698,057	835,397	2 533,454	0,760	
191	713	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílop. asfaltom bod	m2	58,700	2,418	0,000	141,937	141,937	0,00115	0,068
			58,7		58,700						
			Súčet		58,700						
192	283	2837642202	SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	m3	11,705	83,313	975,179	0,000	975,179	0,02200	0,258
			7,65*1,53		11,705						
			Súčet		11,705						
193	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na suchu	m2	66,861	0,660	0,000	44,128	44,128	0,00000	0,000
			7,65*8,74		66,861						
			Súčet		66,861						
194	283	2837642202	SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	m3	6,820	83,313	568,195	0,000	568,195	0,02200	0,150
			7,65*8,74*10,10		6,886						
			Súčet		6,886						
195	713	713291121	Izolácia tepelná parotiesná zabrána stropov vrchom asfaltovým plátom alebo fóliou	m2	76,500	8,488	0,000	649,332	649,332	0,00263	0,194

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici

Objekt: Vlastná stavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.6.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hodnota celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	631	6315200000	Parozábrana	m ²	114,750	1,348	154,683	0,000	154,683	0,000860	0,092
			76,5 * 1,5		114,750						
721 Zdravotných, vnútorná kanalizácia											
218	721	721242116	Lapač střešných splavenin liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	1,000	77,405	0,000	77,405	77,405	0,02530	0,025
764 Konštrukcie kľampiarске											
38	764	764222320	Oplechov. zo zinkového plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou vrátane podklad. plechu r _s 330 mm	m	6,350	16,586	0,000	105,385	105,385	0,00377	0,024
40	764	764252301	Žraby zo Zn plechu pododkarpové polokruhové r _s 250 mm	m	6,350	11,377	0,000	72,244	72,244	0,00345	0,022
161	764	764333260	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách r _s 650 mm	m	15,000	12,331	0,000	184,965	184,965	0,00523	0,078
139	764	764359212	Kotlík konický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	1,000	11,941	0,000	11,941	11,941	0,00165	0,002
140	764	764554303	Odpadové rúry zo zinkového Zn plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	5,000	17,140	0,000	85,700	85,700	0,00325	0,016
42	764	998764101	Presun hmot pre konštrukcie kľampiarске v objektoch výšky do 6 m	t	0,142	42,093	0,000	5,977	5,977	0,00000	0,000
43	764	998764192	Konštrukcie kľampiarске. prípl za presun nad vymet. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	0,142	29,389	0,000	4,173	4,173	0,00000	0,000
44	764	998764199	Konštrukcie kľampiarске. prípl za presun za každých ďalších i začiatkych 1000 m nad 10	t	0,142	1,062	0,000	0,154	0,154	0,00000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové											
0	767	767659003	Montáž vrat garážových roletových a kasetových, zasuvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m ²	ks	2,000	126,345	0,000	252,690	252,690	0,00000	0,000
Celkom											
							3 777,676	23 668,446	27 446,122	180,147	

ZADANIE

Stavba: Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici
Objekt: Vlastná stavba

JKSO:

Dátum: 14.6.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

163	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,15-0,00	m ²	75,000		
165	221	113307112	Odstranenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, -0,24-0,00	m ²	75,000		
90	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	9,718		
91	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m ³	9,718		
88	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	30,350		
89	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnávaním dna. Priplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m ³	30,350		
167	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m ³	40,068		
168	001	162201209	Priplatok za každý ďalších 10 m	m ³	40,068		
169	001	171201201	Uloženie sypaviny na sklady do 100 m ³	m ³	30,682		
170	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,682		
171	001	174101001	Zásyp sypavinou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,062		
222	001	175101102	Obsyp potrubia sypavinou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnotením sypaviny	m ³	5,916		

2 Zakladanie

50	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	10,459		
47	011	273313611	Betón základových dosiek, prosy tr C 16/20	m ³	9,386		
172	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietl KARI	t	0,377		
228	011	274313711r	Betón základových pásov, prosy tr C 20/25	m ³	10,520		
175	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,151		

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

176	011	311231483	Murovo nosné z tehál pálených BRITTERM na maltu MVC, na pero a drážku P+D 300x250x238	m ³	26,715		
-----	-----	-----------	---	----------------	--------	--	--

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
174	011	311271303	Múrovo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	6,128		
100	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr C 25/30	m3	1,680		
104	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	12,220		
105	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	12,220		
106	011	317351109	Priplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	2,220		
107	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,076		
4 Vodorovné konštrukcie							
177	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr C 25/30	m3	9,386		
178	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dieba	m2	54,400		
179	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dieba	m2	54,400		
180	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	54,400		
181	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	54,400		
182	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	1,001		
94	011	417321313	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,448		
95	011	417351115	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,225		
96	011	417351116	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,225		
97	011	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,132		
221	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-63 mm	m3	1,775		
5 Komunikácie							
213	221	001_zlab	Demontáž a správne osadenie odvodňovacieho zlabu	m	9,500		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
137	011	625250154	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm	m2	27,950		
185	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr C 12/15 hr nad 80 do 120 mm	m3	6,709		
114	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kamienka) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,337		
223	015	632457203r	Potier cementový, ocelovým hladidlom hladový, hr 30 mm, jednotlivé plochy nad 30 m2	m2	84,500		
8 Rúrové vedenie							

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
214	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	9,850		
215	286	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 3.6x3000mm	ks	2,180		
219	286	2863101450	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 140/97°	ks	2,000		
220	286	2863101500	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/15°	ks	1,000		
216	286	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 3.6x2000mm	ks	1,090		
217	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 3.6x1000mm	ks	2,180		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
0	013	968053558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	29,970		
99 Presun hmot HSV							
54	011	998011001	Presun hmot pre budovy JKO 801, 803, 812 zvislá konštr. z tehlí tvárnic z kovu výšky do 6 m	t	179,105		
55	011	998011015	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	179,105		
56	011	998011019	Priplatok za každých ďalších aj začiatých 5000 m	t	179,105		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
149	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	62,600		
189	283	2833000260r	EKOPLAST 806 fólia 1,50 mm	m2	66,860		
151	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,950		
190	283	2833000260r	EKOPLAST 806 fólia 1,50 mm	m2	30,745		
712 Izolácie stiech							
201	711	712371802	Zhotov. povlak, krytiny stiech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC plochovo lepenou	m2	76,500		
202	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	85,680		
199	711	712391171	Zhotov. povlak, krytiny stiech plochých do 10st. osiainé z ochrannej textílie podklad vrstvy	m2	76,500		
200	693	6936651300	Geotextílie neľkáne polypropylénové Tatraflex pp 300	m2	28,152		
32	711	712041559	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech vytláchnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	12,000		
203	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	13,440		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
51	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,040		
52	711	998712192	Izolácia z povlák krytín, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,040		
53	711	998712199	Izolácia z povlák krytín, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k.d i začiatých 1000m	t	0,040		

713 Izolácie tepelné

191	713	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami stiech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	58,700		
192	283	2837642202	SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	m3	11,705		
193	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami stiech, jednovrstvová kladenia na sucho	m2	66,861		
194	283	2837642202	SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	m3	6,820		
195	713	713291121	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	76,500		
196	631	6315206000	Parozábrana	m2	114,750		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

218	721	721242116	Lapač střešných splavenin liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	1,000		
-----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

764 Konštrukcie klampiarske

38	764	764222320	Oplechov. zo zinkového plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou vrátane podklad. plechu rš 330 mm	m	6,350		
40	764	764252301	Žiaby zo Zn plechu pododkarpové polkruhové rš 250 mm	m	6,350		
161	764	764333260	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 660 mm	m	15,000		
139	764	764359212	Kotlík konický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	1,000		
140	764	764554303	Odpadové rúry zo zinkového Zn plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	5,000		
42	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,142		
43	764	998764192	Konštrukcie klampiarske, prípl za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	0,142		
44	764	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 10	t	0,142		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0	767	767659003	Montáž vrät garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

Celkom

Veeñé a finančné vyhodnotenie projektu za rok											
Príjmateľ:											
Číslo zmluvy:											
P.č.	Faktúra č.:	Poskytnutá dotácia	Fakturovaná suma	Čerpanie dotácie	Spolu-financeovanie	Nevyčerpaná dotácia	ŠR - zostatok	Dátum odvodu zostatku do ŠR	Výnosy z poskytnutej dotácie	Dátum odvodu výnosu	Prisúhlas
		a	b.	c.	d = b + c	e = a - c	f	g	h	i	
1	1/2019	x	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	0,00 EUR	x	x	x	x	x	x
2	2/2019	x	8 000,00 EUR	5 000,00 EUR	3 000,00 EUR	x	x	x	x	x	na základe prílohy 2 a súhlasu s odpoveďou na výnosy z dotácie
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spolu		30 000,00 EUR	33 000,00 EUR	30 000,00 EUR	3 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	x	0,00 EUR	x	

* Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtových klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatňuje poskytnutím na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval: Podpis:

Schválil: Podpis:

č.č.:

č.č.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



**Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %**

Názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).